

PASAPORTE ORNITOLÓGICO



ALJARAFE DOÑANA



índice

Abejaruco Europeo

Merops apiaster
MEROPIDAE



4

Agachadiza

Gallinago gallinago
ANATIDAE



5

Águila Imperial Ibérica

Aquila adalberti
ACCIPITRIDAE



6

Alcaraván Común

Burhinus oedicnemus
BURHINIDAE



7

Ansar Común

Anser anser
ANATIDAE



8

Avetoro Común

Botaurus stellaris
ARDEIDAE



9

Búho Campestre

Asio flammeus
STRIGIDAE



10

Canastera Común

Glareola fratricola
GLAREOLIDAE



11

Chorlito Dorado Europeo

Pluvialis apricaria
CHARADRIIDAE



12


Cigüeña Negra

Ciconia nigra
CICONIIDAE



13

Pasaporte ornitológico del
proyecto 'Red de Senderos
de Turismo Ornitológico de la
Comarca Aljarafe-Doñana'





Collalba Rubia

Oenanthe hispanica
CHARADRIIDAE



14

Malvasía Cabeciblanca

Oxyura leucocephala
ANATIDAE



19

Elanio Común

Elanus caeruleus
ACCIPITRIDAE



15

Martín Pescador

Alcedo atthis
ALCEDINIDAE



20

Ganga Ibérica

Pterocles alchata
PTEROCLIDAE



16

Morito Común

Plegadis falcinellus
THRESKIORNITHIDAE



21

Grulla Común

Grus grus
GRUIDAE



17

Pagaza Piconegra

Gelochelidon nilotica
STERNIDAE



22

Halcón Peregrino

Falco peregrinus
FALCONIDAE



18

Rascón Europeo

Rallus aquaticus
RALLIDAE



23

Edita **Grupo de Desarrollo Rural Aljarafe-Doñana (ADAD)**

Idea y dirección **Florencio Valero Torres**

Equipo técnico **Rocío Gómez Romero y Verónica Mercado Rodríguez**

Producción **Diego M. Díaz Salado. Peripecia Comunicación**

Impresión **Imprenta Cañitas**

adad



Abejaruco Europeo

Merops apiaster MEROPIDAE

>> Presencia en Aljarafe-Doñana según meses



>> Abundancia y nivel de conservación en Doñana

● óptima

VISUALIZACIÓN

emplazamiento

fecha

hora

observaciones

Morfología. Los tonos rojizos, amarillos, azules y verdosos le dan un aspecto vistoso a su plumaje, rematado por un pico largo y ligeramente curvado. Es un pájaro de alas grandes.

Hábitat. Terrenos llanos, en ocasiones próximos a cursos de agua. Para cazar, se aproxima a zonas de matorral bajo, con arbolado salpicado y preferencia de posaderos altos.

Nidificación. Nidifica de forma colonial, con excepciones. Sus nidos se sitúan en taludes terrosos en los que excava galerías que pueden llegar a superar los dos metros de longitud.

Alimentación. Insectos, entre los que destacan abejas y libélulas.

En Doñana. Buenos lugares para su observación son la Dehesa de Abajo y la zona conocida como Matasgordas.

Plumaje pardo de
líneas ocre

Pico largo y recto

Se alimenta en
zonas fangosas y
húmedas



28 cm

Agachadiza

Gallinago gallinago ANATIDAE

VISUALIZACIÓN

>> Presencia en Aljarafe-Doñana según meses



>> Abundancia y nivel de conservación en Doñana

● **óptima**

emplazamiento

fecha

hora

observaciones

Morfología. Plumaje pardo-rojizo y negro, con líneas ocre. La cabeza, también de color pardo y líneas ocre. Pico largo y recto.

Hábitat. Ave esquivada de hábitos crepusculares. Solitaria, con frecuencia en parejas o tríos, muy ocasionalmente en bandos. Se refugia entre la vegetación. Zonas húmedas de abundante vegetación, en orillas de arroyos y en la marisma.

Nidificación. Los nidos suelen estar situados en zonas húmedas. Están formados por hierba seca enrollada en el interior de un pequeño hueco al descubierto.

Alimentación. Gusanos y larvas, pequeños y grandes, que obtiene del fango o bajo la tierra húmeda.

En Doñana. Fundamentalmente en las Marismas del Guadalquivir.



Águila Imperial Ibérica

Aquila adalberti ACCIPITRIDAE

>> Presencia en Aljarafe-Doñana según meses



>> Abundancia y nivel de conservación en Doñana

● en peligro

VISUALIZACIÓN

emplazamiento

fecha

hora

observaciones

Morfología. Rapaz de gran tamaño, de plumaje pardo oscuro y complexión robusta. Tono blanco en hombros y parte superior de alas y nuca de color gris perla. Pico gris y negro.

Hábitat. Zonas arboladas de monte bajo, cercana a marisma, aunque está muy necesitada del árbol. Vuela a gran altura en las horas centrales de días calurosos.

Nidificación. De marzo a julio, construyendo un gran nido en la copa de los árboles más grandes de su zona.

Alimentación. Experto cazador de mamíferos de mediano tamaño como conejos. También captura aves, reptiles o peces.

En Doñana. Gran peligro de extinción. En el Espacio de Doñana se reproducen entre 8 y 14 parejas.

Grandes ojos
amarillos

Cabeza redonda y
pico corto

Plumaje moteado



40-45 cm



Alcaraván Común

Burhinus oedicephalus BURHINIDAE

VISUALIZACIÓN

>> Presencia en Aljarafe-Doñana según meses



>> Abundancia y nivel de conservación en Doñana

● **óptima**

emplazamiento

fecha

hora

observaciones

Morfología. De mediano tamaño con plumaje moteado pardo, más claro en las zona inferior. Cabeza redonda y pico corto. Son característicos sus vistosos ojos amarillos.

Hábitat. Medios abiertos, fundamentalmente marismas secas, zonas arenosas o playas lacustres. Escasa humedad y poca vegetación, aunque podemos verlo en zona de marisma en invierno. Es un ave de hábitos crepusculares y nocturnos. Especie sociable.

Nidificación. Entre marzo y julio, ocupando un pequeño hueco en el terreno con restos vegetales y piedras de poco tamaño.

Alimentación. Caracoles, lombrices, insectos terrestres y larvas. En ocasiones caza pequeños vertebrados e incluso anfibios.

En Doñana. Se estiman 300 parejas en la Comarca de Doñana.



Pico triangular
anaranjado

Cuerpo voluminoso
y cuello grueso

Patas robustas



75-85 cm

Ansar Común

Anser anser ANATIDAE

>> Presencia en Aljarafe-Doñana según meses



>> Abundancia y nivel de conservación en Doñana

● **óptima**

VISUALIZACIÓN

emplazamiento

fecha

hora

observaciones

Morfología. El ganso gris de mayor tamaño, característico por la robustez de sus patas, el grueso del cuello y un fornido pico anaranjado.

Hábitat. Zonas húmedas de gran extensión. Es más fácil su observación en herbazales y terrenos agrícolas próximos a la marisma.

Nidificación. Anida en el suelo. Suele poner de cuatro a seis huevos por nidada, de mayo a junio.

Alimentación. Hierbas, cereales y vegetales acuáticos.

En Doñana. En las marismas del Guadalquivir puedes observar a grupos de ánsares ingiriendo arena, para facilitar la trituración de los nutrientes en la molleja.

Aspecto de garza
de gran tamaño

Plumaje pardo
moteado

Ave solitaria



70-80 cm



Avetoro Común

Botaurus stellaris ARDEIDAE

VISUALIZACIÓN

emplazamiento

fecha hora

observaciones

>> Presencia en Aljarafe-Doñana según meses



>> Abundancia y nivel de conservación en Doñana

● en peligro

Morfología. Su aspecto lo asemeja a una garza de gran tamaño, de plumaje pardo moteado, patas cortas y pies grandes, ambos de color verdoso. Su canto, semejante a un mujido, puede oírse a más de un kilómetro de distancia.

Hábitat. Vive en solitario en las marismas, en zonas de vegetación densa como el carrizo. Es posible verlo en zonas remansadas, orillas de ríos y lagos.

Nidificación. La hembra construye un nido de juncos y otras hierbas, en el cual deposita de 4 a 6 huevos en abril y mayo.

Alimentación. Peces, anfibios y pequeños mamíferos o aves.

En Doñana. Se encontraba extinto en Doñana, pero desde hace una década se puede observar levemente en zonas de arrozales.



Grandes ojos
amarillos

Alas largas y
redondeadas

Plumaje amarillo
pálido y moteado



40 cm

Búho Campestre

Asio flammeus STRIGIDAE

>> Presencia en Aljarafe-Doñana según meses



>> Abundancia y nivel de conservación en Doñana

● escasa

VISUALIZACIÓN

emplazamiento

fecha

hora

observaciones

Morfología. Ave de aspecto misterioso, de grandes ojos amarillos en cuenca ocular oscura. Alas largas y redondeadas. Su plumaje es amarillento pálido en dorso, blanco en la zona ventral y muy moteado y listado con manchas oscuras.

Hábitat. Vive en terrenos despejados, como marisma, herbazales o terrenos pantanosos. Tiene hábitos diurnos.

Nidificación. Cría en el suelo, en huecos entre carrizos o juncias, rellenando el nido con vegetación.

Alimentación. Se nutre de pequeños mamíferos.

En Doñana. Es un ave escaso, que no sobrepasa el centenar de individuos. Es ivernante en la comarca.

Aspecto de golondrina

Cola en forma de horquilla

Reconocible por su babero color crema



25 cm



Canastera Común

Glareola fratricola GLAREOLIDAE

VISUALIZACIÓN

emplazamiento

fecha

hora

observaciones

>> Presencia en Aljarafe-Doñana según meses

ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic



>> Abundancia y nivel de conservación en Doñana

● escasa

Morfología. Limícola de tamaño mediano con un característico babero de color crema y ribetes oscuros. El dorso es de plumaje pardo y la zona ventral presenta un tono ocre más claro.

Hábitat. Se puede observar en las inmediaciones de charcas, marismas o vegas húmedas. Incluso en lodazales con vegetación baja. Incluso puede verse en playas fangosas y vetas de la marisma. Siempre próxima al agua.

Nidificación. Anida en terreno sin vegetación alta, en un pequeño hoyo en el suelo sin proteger con ningún revestimiento.

Alimentación. Insectos que caza al vuelo, como libélulas.

En Doñana. Presencia escasa en Doñana.



Chorlito Dorado Europeo

Pluvialis apricaria CHARADRIIDAE

VISUALIZACIÓN

>> Presencia en Aljarafe-Doñana según meses



>> Abundancia y nivel de conservación

● óptima

emplazamiento

fecha

hora

observaciones

Morfología. Ave de tamaño mediano, con claro contraste de plumaje. Cara y parte inferior oscura y plumaje dorado en la zona superior. En invierno desaparece el tono negro del vientre y la parte inferior se torna blanca salpicada con motas doradas y pardas.

Hábitat. Zonas abiertas. Es fácil de observar en cultivos, pastizales o marisma seca. Se reúne en bandos para alimentarse.

Nidificación. Especie migratoria, que pasa el invierno en Doñana. Suele reproducirse en páramos y tundras del norte de Europa y el oeste de Asia.

Alimentación. Insectos y sus larvas. Caracoles e incluso algas.

En Doñana. De agosto a diciembre llega a Doñana de forma masiva.

Apariencia similar a cigüeña común

Plumaje negro con reflejos púrpura

Pico largo de tonalidad roja rojo



95-100 cm



Cigüeña Negra

Ciconia nigra CICONIIDAE

VISUALIZACIÓN

>> Presencia en Aljarafe-Doñana según meses



>> Abundancia y nivel de conservación

● en peligro

emplazamiento

fecha

hora

observaciones

Morfología. Su apariencia es muy parecida a la de la cigüeña común, si bien, se diferencia por el plumaje negro que la caracteriza. Los adultos poseen un largo pico recto de tonalidad roja, mismo color para las patas.

Hábitat. Podemos verla en hábitats abiertos de la marisma, zonas de arrozal o vera. Siempre aparece en zonas cercanas a la presencia de agua dulce, en zonas aisladas lejos del hombre.

Nidificación. Anida en árboles y bosques despoblados. Ocupa nidos de años anteriores. La puesta, de abril a junio.

Alimentación. Peces, culebras de agua, anfibios o insectos.

En Doñana. Especie invernante, puede observarse de forma regular en zonas como 'Entremuros' o 'Cantarita'.



Plumaje blanco
rubio predominante

Alas negras

Suele posarse
en vayas o
alambradas



Collalba Rubia

Oenanthe hispanica CHARADRIIDAE

VISUALIZACIÓN

emplazamiento

fecha

hora

observaciones

>> Presencia en Aljarafe-Doñana según meses



>> Abundancia y nivel de conservación

● óptima

Morfología. Plumaje pálido, color blanco rubio, con alas negras. La garganta puede ser crema o negra. La frente es blanca y la parte superior rojiza, con zonas de plumaje color crema. En la hembra se distingue color pardo rojizo en partes superiores.

Hábitat. Zonas vegetación baja, claros en bosques.

Nidificación. De abril a junio, construye el nido con pequeñas raíces o hierbas secas. Lo suele ubicar en piedras, huecos o taludes.

Alimentación. Los insectos y las arañas conforman su dieta, aunque también captura pequeños moluscos. También puede comer semillas y bayas silvestres.

En Doñana. Abundante como reproductora en la franja norte de Doñana.

Plumaje blanco
y gris

Grandes ojos rojos

Patas amarillas y
robustas



31-35 cm



Elanio Común

Elanus caeruleus ACCIPITRIDAE

VISUALIZACIÓN

emplazamiento

fecha

hora

observaciones

>> Presencia en Aljarafe-Doñana según meses



>> Abundancia y nivel de conservación

● escasa

Morfología. Rapaz de tamaño pequeño, con similitudes a la gaviota. Plumaje gris y blanco, con llamativos ojos rojos. Pico negro y patas amarillas.

Hábitat. Zonas arbóreas, aunque puede ser con árboles aislados, cercano a regadíos y cultivos. Hábitos crepusculares.

Nidificación. De marzo a agosto, preferentemente sobre árboles bajos y en sus ramas laterales. Cada año fabrica un nuevo nido.

Alimentación. Caza en las primeras horas del día, lanzándose sobre sus presas. Se alimenta de micromamíferos, aves, reptiles e incluso insectos.

En Doñana. Crece su presencia en Doñana. Uno de los lugares donde podemos observarlo es el Corredor Verde del Guadiamar.



Garganta y barbilla
negras

Motas amarillas en
el dorso

Parte inferior blanca



30-40 cm

Ganga Ibérica

Pterocles alchata PTEROCLIDAE

VISUALIZACIÓN

emplazamiento

fecha

hora

observaciones

>> Presencia en Aljarafe-Doñana según meses



>> Abundancia y nivel de conservación

● escasa

Morfología. Especie mediana, con plumaje pardo, gris y motas amarillas, garganta negra y franja en el pecho color castaño. La hembra aparece con listas negras en la parte superior.

Hábitat. Ave terrestre, frecuente de ver caminando en el suelo. Suele vivir en ambientes esteparios.

Nidificación. Cría entre abril y junio. Establece sus nidos de forma diseminada, generalmente en una pequeña depresión en el suelo, tapizado con vegetales.

Alimentación. Basa su alimentación en semillas y algunos brotes vegetales.

En Doñana. Zonas secas de la marisma de Aznalcázar. Nidifica en zonas secas de la marisma como 'Entremuros'.

Destaca el píleo
color rojo

Predomina el
plumaje gris

Ave esbelta de
gran tamaño



110-120 cm

Grulla Común

Grus grus GRUIDAE

>> Presencia en Aljarafe-Doñana según meses



>> Abundancia y nivel de conservación

● escasa

VISUALIZACIÓN

emplazamiento

fecha

hora

observaciones

Morfología. Ave esbelta, de gran tamaño. Plumaje gris, con la excepción de la cola y las plumas exteriores en alas. La cabeza es roja con el píleo rojo y zonas laterales blancas. Cuello y patas muy largas y negros

Hábitat. Prefiere hábitats de marisma pantanosa, campos de cultivo, praderas, arrozales o lagunas. Es una especie muy esquiva y gregaria, llegando a formar bandos con cientos de ejemplares

Nidificación. Cría en el norte de Europa y Asia de mayo a julio

Alimentación. Escarba en la tierra húmeda buscando frutos silvestres, semillas, cereales, raíces. Puede capturar reptiles o anfibios

En Doñana. Extinta como reproductora en Doñana, es una especie invernante. En los últimos años ha multiplicado su presencia



Espalda gris
azulada con motas

Cabeza negra

Alcanza altas
velocidades en
vuelo



45-50 cm

Halcón Peregrino

Falco peregrinus FALCONIDAE

VISUALIZACIÓN

>> Presencia en Aljarafe-Doñana según meses



>> Abundancia y nivel de conservación

● escasa

emplazamiento

fecha

hora

observaciones

Morfología. Espalda de color gris azulado y la parte inferior blanquecina con manchas oscuras; la cabeza es negra. Puede volar a una velocidad de crucero de 100 km/h, pero cuando caza efectuando un ataque en picado puede alcanzar más de 300 km/h, lo que lo convierte en el animal más rápido del mundo.

Hábitat. Se presenta en franja litoral y es muy territorial, atacando a otros halcones o rapaces que llegan a sus dominios.

Nidificación. Anida en pequeñas repisas u oquedades en el suelo, o en bordes de superficies rocosas.

Alimentación. Aves capturadas en vuelo y otros mamíferos.

En Doñana. En Doñana viven varias parejas reproductoras, y durante el invierno aumenta considerablemente sus individuos.

Cabeza blanca con
machas negras

Pico azul turquesa
en época de celo

Plumaje rojizo

43-48 cm



Malvasía Cabeciblanca

Oxyura leucocephala ANATIDAE

VISUALIZACIÓN

emplazamiento

fecha

hora

observaciones

>> Presencia en Aljarafe-Doñana según meses



>> Abundancia y nivel de conservación

● escasa

Morfología. Los machos tienen la cabeza blanca con manchas negras y pico azul turquesa en la época de celo. La hembra lo mantiene oscuro, y la cabeza no resalta tanto por su coloración blanquecina. El plumaje corpóreo de ambos es rojizo.

Hábitat. Es un ave acuática. Podemos verla en lagunas con vegetación.

Nidificación. Nidifica entre los carrizos de la laguna. Su nido está compuesto por hojas acuáticas.

Alimentación. Come pequeños peces, moluscos, insectos y plantas acuáticas.

En Doñana. Es un ave sedentaria en Doñana. Dentro del Espacio sólo se reproduce en la 'Laguna del Tarelo'.



Pico muy fino y alargado

Plumaje inferior color naranja

Reconocible por su aspecto rechoncho y plumaje colorido



17 cm

Martín Pescador

Alcedo atthis ALCEDINIDAE

>> Presencia en Aljarafe-Doñana según meses



>> Abundancia y nivel de conservación

● **óptima**

VISUALIZACIÓN

emplazamiento

fecha

hora

observaciones

Morfología. Rechoncha y de pequeño tamaño, tiene un plumaje que la hace inconfundible, con tonos azules y verdosos y parte inferior de naranja vivo. La cola es corta y las alas redondeadas. Posee dos pequeñas manchas color crema en laterales y garganta.

Hábitat. Suele verse en arroyos, lagunas y ríos de aguas limpias.

Nidificación. En cortados terrosos de arroyos o ríos, cerca de la orilla. Excava túneles con una única cámara.

Alimentación. Pecesillos, larvas o insectos. Se posa en ramas u otros objetos que sobresalen del agua para lanzarse en picado por sus presas acuáticas.

En Doñana. Es un migrador muy abundante en Doñana, principalmente en las zonas de arrozal.

Pico largo y curvado hacia abajo

Plumas oscuras

Patatas largas oscuras

55-65 cm



Morito Común

Plegadis falcinellus THRESKIORNITHIDAE

VISUALIZACIÓN

emplazamiento

fecha

hora

observaciones

>> Presencia en Aljarafe-Doñana según meses



>> Abundancia y nivel de conservación

● óptima

Morfología. Ave muy reconocible gracias al plumaje oscuro, con leves reflejos verdosos y púrpuras en alas y a su característico pico, largo y curvado hacia abajo.

Hábitat. Para observar al Morito hay que dirigirse a zonas de marisma, no exentas de vegetación, ya que es fácil verlo posado en los árboles.

Nidificación. Mezclado con garzas, nidifica en colonias.

Alimentación. Su dieta se compone de insectos acuáticos, crustáceos, moluscos o gusanos.

En Doñana. Hasta hace unos 15 años estaba extinto como reproductor en Doñana. Hay importantes concentraciones de cría en el 'Brazo del Este'. Algunos ejemplares emigran en invierno.



Aspecto de golondrina

Pico fuerte y oscuro

Plumaje claro



36 cm

Pagaza Piconegra

Gelochelidon nilotica STERNIDAE

>> Presencia en Aljarafe-Doñana según meses



>> Abundancia y nivel de conservación

● óptima

VISUALIZACIÓN

emplazamiento

fecha hora

observaciones

Morfología. Golondrina de mar de aspecto robusto, pico negro y cola en forma de horquilla. Se distingue por su plumaje claro, gris ceniza en el dorso y alas y la cabeza negra.

Hábitat. Vive cerca de la zona de marisma, lagunas interiores y principalmente, franja litoral.

Nidificación. Ave colonial que nidifica en vetas, zonas arenosas o en bancos de barro. Construye su nido en depresiones tapizadas con restos herbáceos.

Alimentación. Pececillos, gusanos, crustáceos, renacuajos.

En Doñana. La población reproductora de esta especie podemos encontrarla en la marisma natural. Aunque puede aparecer en arrozales y piscifactorías.

Pico largo y de tonos rojizos

Plumaje pardo moteado

Parte inferior gris azulada



28 cm



Rascón Europeo

Rallus aquaticus RALLIDAE

VISUALIZACIÓN

emplazamiento

fecha

hora

observaciones

>> Presencia en Aljarafe-Doñana según meses



>> Abundancia y nivel de conservación

● escaso

Morfología. Se reconoce por el gris azulado de su plumaje ventral, garganta y zonas inferiores. En la parte superior presenta un plumaje rojizo con estrías y motas. Tiene el pico largo y rojo.

Hábitat. Principalmente marismas y zonas húmedas de poca profundidad.

Nidificación. Macho y hembra construyen un nido con ramas de junco en una mata próxima al agua. Es una plataforma de hojas secas, tapizada con más hojas.

Alimentación. Insectos, moluscos, crustáceos. En invierno puede alimentarse de semillas e incluso de pequeños pájaros.

En Doñana. Aumenta sus efectivos durante el invierno.



empresas colaboradoras



ALOJAMIENTOS

Alojamiento Tartessos

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA
alojamiento tartessos.es | 615 422 054 |
info@alojamiento tartessos.es

Ardea Purpurea

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA
ardeapurpurea.com | 955 755 479 |
viturevent@gmail.com

Camping Dehesa Nueva

AZNALCÁZAR
campingdehesanueva.es | 955 750 981 |
info@campingdehesanueva.es

Cañada de los Pájaros

LA PUEBLA DEL RÍO
canadadelospajaros.com | 955 772 184 |
canadadelospajaros@canadadelospajaros.com

Hacienda Olontigi

AZNALCÁZAR
hacienda-olontigi.com | 955 751 976 |
reservas@hacienda-olontigi.com

Hostal Alcarayón

PILAS
hostalalcarayonpilas.com | 955 753 107 |
hostalalcarayon@gmail.com

Hotel El Lince

AZNALCÁZAR
hotel-lince.com | 955 751 972 |
reservas@hotel-lince.com

Paraíso de Doñana

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA
paraisodedonana.es | 954 491 504 |
info@paraisodedonana.es

Residencial Lantana

PILAS
complejolantana.com | 954 751 115 |
info@complejolantana.com

RESTAURACIÓN

Mesón Rural La Cañada

LA PUEBLA DEL RÍO
canadadelospajaros.com | 955 772 184 |
canadadelospajaros@canadadelospajaros.com

Hacienda Las Minas

AZNALCÁZAR
lasminasgolf.com | 955 750 67 |

Mesón Acebrón Doñana

LA PUEBLA DEL RÍO
955 770 607 |

Mesón de Gatos

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA
955 755 400 |

Restaurante Ardea Purpurea

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA
ardeapurpurea.com | 955 755 479 |
viturevent@gmail.com

Restaurante Cancela Verde

AZNALCÁZAR
la-cancelaverde.blogspot.com.es |
955 750 923 | lacancelaverde@gmail.com

Restaurante Dehesa de Abajo

LA PUEBLA DEL RÍO
dehesadeabajo.es | 954 186 500 |
info@dehesadeabajo.es

Restaurante El Cortijo

PILAS
954 750 032 |

Restaurante El Rezón

LA PUEBLA DEL RÍO
restaurantelrezon.es | 955 771 806 |
asadorelrezon@gmail.com

Restaurante Estero

ISLA MAYOR
restaurantestero.com | 954 777 389 |
estero@restaurantestero.com

Asador el Balcón del Guadamar

AZNALCÁZAR
955 750 718 |

Restaurante La Espiga

ISLA MAYOR
954 777 059 |

Taberna El Velero

LA PUEBLA DEL RÍO
tabernaelvelero.es | 955 770 517 |
info@tabernaelvelero.es

TURISMO RURAL

Agroenfi^{rural}

LA PUEBLA DEL RÍO
tauronature.com | 955 771 251 |
info@tauronature.com

Cañada de los Pájaros

LA PUEBLA DEL RÍO
canadadelospajaros.com | 955 772 184 |
canadadelospajaros@canadadelospajaros.com

Centro de Interpretación Etnográfica

Camino del Rocío

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA
hermandaddelrociodevillamanrique.com |
955755286 |

Centro de Visitantes Corredor Verde del Guadamar

AZNALCÁZAR
guadamarreduca.com | 954 497 043 |
guadamaradministra@gmail.com

Centro de Visitantes Dehes Boyal

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA
dehesaboyalvillamanrique.com |
665 972 577 | cvdehesaboyal@gmail.com

Reserva Natural Concertada Dehesa de Abajo

LA PUEBLA DEL RÍO
dehesadeabajo.es | 954 186 500 |
info@dehesadeabajo.es

Sotoancho

AZNALCÁZAR
sotoancho.com | 954 491 600 |
sotoancho@sotoancho.com

Turisla Doñana

ISLA MAYOR
sandraturisla@gmail.com | 695 110 294 |

Viturevent

VILLAMANRIQUE
viturevent.com | 955 755 288 |
viturevent@gmail.com

sellos





sellos



Alojamientos

adad

alojamiento

ESTABLECIMIENTO:

A rectangular stamp with a red dashed border. On the left is a circular emblem containing a woodpecker, the 'adad' logo, and a banner with the word 'alojamiento'. To the right, the word 'Alojamientos' is written in red italics. Below it, 'ESTABLECIMIENTO:' is written in black. A red gradient bar is at the bottom right.



Restauración

adad

restauración

ESTABLECIMIENTO:

A rectangular stamp with a green dashed border. On the left is a circular emblem containing a parrot, the 'adad' logo, and a banner with the word 'restauración'. To the right, the word 'Restauración' is written in green italics. Below it, 'ESTABLECIMIENTO:' is written in black. A green gradient bar is at the bottom right.



Turismo Rural

adad

turismo rural

ESTABLECIMIENTO:

A rectangular stamp with a yellow dashed border. On the left is a circular emblem containing a turkey, the 'adad' logo, and a banner with the words 'turismo rural'. To the right, the words 'Turismo Rural' are written in yellow italics. Below it, 'ESTABLECIMIENTO:' is written in black. A yellow gradient bar is at the bottom right.

pasaporte



Abejaruco Europeo

Agachadiza

Morfología: Los tonos rojos, amarillos, azules y verdes le dan un aspecto vistoso a su plumaje, rematado por un pico largo y fuertemente curvado. Es un pájaro de alas grandes.

Hábitat: Terrenos bajos, en ocasiones próximos a cursos de agua. Para cazar, se aproxima a zonas de matorral bajo, con arbusto bajo y preferencia de pozosientos altos.

Nidificación: Nidifica de forma colonial, con excepciones. Sus nidos se sitúan en taludes terrosos en los que escava galerías que pueden llegar a superar los diez metros de longitud.

Alimentación: Insectos, entre los que destacan abejas y libélulas.

En Doñana: Buena laguna para su observación son la Dehesa de Abajo y la zona conocida como Matajorcas.

Morfología: Plumaje pardo-rojo y negro, con líneas oscuras. La cabeza, también de color pardo y líneas oscuras. Pico largo y recto.

Hábitat: Aves escucha de hábitos crepusculares. Solitaria, con frecuencia en charcas o triles, muy ocasionalmente en bandos. Se refugia entre la vegetación. Zonas húmedas de abundante vegetación, en orillas de arroyos y en la marisma.

Nidificación: Los nidos suelen estar situados en zonas húmedas. Suelen formarse por huecos saca entrecada en el interior de un pequeño hueco al desmenuarse.

Alimentación: Ouzanos y larvas, pequeños y grandes, que cogen del fango o bajo la tierra húmeda.

En Doñana: Fundamentalmente en las Marismas del Guadalequivé.

1

PRACTICA 'BIRDING' POR EL ALJARAFE-DOÑANA Y LOCALIZA LAS AVES DEL PASAPORTE ORNITOLÓGICO

2

RELLENA LOS DATOS DE 'VISUALIZACIÓN' DE LAS AVES QUE CONSIGAS VER EN EL ALJARAFE-DOÑANA

3

VISITA AL MENOS UN ESTABLECIMIENTO DE CADA UNA DE LAS CATEGORÍAS PARTICIPANTES, Y SOLICITA SU SELLO. SELLA EN LOS APARTADOS DE LA PÁGINA ANTERIOR LA LISTA DE ESTABLECIMIENTOS LA ENCONTRARÁS EN LA PÁGINA PREVIA



4

VISITA www.adad.es
CONSULTA LAS PROMOCIONES Y MÁS INFORMACIÓN DEL PASAPORTE ORNITOLÓGICO

A

PUEDES ENCONTRARNOS EN
C/MARQUÉS DE SANTILLANA, 64 | 41840 PILAS (SEVILLA)
955 75 38 20 | ADAD@ADADES | WWW.ADADES



BIRDING ALJARAFE-DOÑANA

UNA APP PARA DISFRUTAR DE LOS SENDEROS ORNITOLÓGICOS DE LA COMARCA ALJARAFE-DOÑANA



Available on the iPhone

App Store



ANDROID APP ON

Google play

